

## FRANQUICIA FRUCOSOL SERVIZUMO

Agradecemos ante todo su interés por nuestra empresa, solicitando información.

En FRUCOSOL trabajamos para poder introducir creatividad y vanguardia en los Restaurantes, Hoteles, Cafeterías, Colectividades..., ayudando de este modo a que nuestros clientes puedan ofrecer un mejor servicio final.

Llevamos casi 20 años fabricando maquinaria para hostelería lo que nos aporta una gran experiencia en el sector, un Know - How único y un amplio conocimiento que nos ha llevado a innovar en la labor comercial, por eso, le presentamos esta novedosa iniciativa adaptada al modelo de Franquicia.

En concreto, vemos que la explotación de nuestras máquinas en Hostelería es una de las oportunidades de negocio con más posibilidades de crecimiento y futuro que pueden encontrar hoy en día personas emprendedoras que busquen crear su negocio.

Nuestro objetivo es asegurar la cobertura de todo el territorio Nacional e Internacional con una red de Distribuidores que desarrollen la explotación de **FRUCOSOL** en su zona.

Le invitamos a que estudie atentamente el dossier adjunto y concierte una visita en nuestra central de Calahorra, La Rioja, (ESPAÑA) sin ningún compromiso, dónde gustosamente le mostraremos nuestro sistema de trabajo y ampliaremos toda la información que usted precise.

Sin otro particular, y a la espera de nuestro próximo encuentro, reciba un cordial saludo,

Atentamente,

Dpto. Expansión

**FRUCOSOL**



# ÍNDICE

## I.- INTRODUCCIÓN

## II.- ¿QUÉ ES FRUCOSOL SERVICIO?

## III. PROTECCIÓN JURÍDICA

## IV.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

- MODELO EXPRIMIDOR F-50
- MODELO EXPRIMIDOR F-50 A
- MODELO EXPRIMIDOR F-Compact
- MODELO EXPRIMIDOR Self-Service
- MODELO EXPRIMIDOR Freezer

## V. NECESIDAD QUE SE PRETENDE CUBRIR

## VI. NOVEDAD Y VENTAJAS COMPARATIVAS

## VII. REQUISITOS PARA EL FRANQUICIADO

- LOCAL
- TRABAJADORES
- APTITUDES DEL FRANQUICIADO

## VIII. LOS CLIENTES Y LA COMPETENCIA

## IX. PLAN COMERCIAL Y OBJETIVOS COMERCIALES

## X. PLAN DE MANTENIMIENTO

## XI. APOYO FRUCOSOL

## XII. ANEXOS

- FICHA TÉCNICA F-50
- FICHA TÉCNICA F-50 A
- FICHA TÉCNICA F-Compact
- FICHA TÉCNICA Self-Service
- FICHA TÉCNICA Freezer
- LISTADO DE MATERIALES
- LISTADO DE FERIAS

# I. INTRODUCCIÓN

El presente dossier estudia la viabilidad de desarrollo de una explotación de máquinas exprimidoras de FRUCOSOL, fabricante líder en el sector desde 1991.

Como ya sabemos, son numerosas las recomendaciones nutritivas de una alimentación rica en fruta y en concreto los beneficios de la naranja por su alto contenido en vitamina C, que van desde la prevención de resfriados hasta enfermedades más graves.

Para cubrir la cantidad diaria necesaria para el ser humano en vitamina C es suficiente con tomar dos piezas de cítricos al día. La mejor manera de hacerlo es en forma de zumo. De hecho el zumo de naranja se consume desde hace cientos de años y el incremento de consumo año a año se asocia con la promoción de sus cualidades potencialmente beneficiosas para la salud.

Además, el zumo de naranja es ideal para ser consumido tanto en verano como en invierno y es recomendable para todas las personas independientemente de su edad, es decir, que es beneficioso tanto para niños como para mayores.

Teniendo en cuenta esto, se hace fundamental para cualquier establecimiento de Hostelería ofrecer a sus clientes zumo de naranja natural.

Para ello, existen diferentes tipos de máquinas exprimidoras; desde las manuales hasta completas exprimidoras automáticas que realizan todo el proceso de exprimido sin ninguna necesidad de manipulación de la naranja por parte del operario y que incorporan incluso sistemas de frío para servir el zumo de naranja a la temperatura adecuada.

En torno a esta idea expuesta anteriormente y junto con el hecho de que además el zumo de naranja es un producto que proporciona al establecimiento de Hostelería un alto margen de beneficio con relación al precio del Kg. de naranja, surge la idea de una Franquicia basada en la explotación de estas máquinas exprimidoras.

## II. ¿QUÉ ES FRUCOSOL SERVIZUMO?

La idea consiste en la cesión de la máquina exprimidora al establecimiento a cambio del compromiso de éste de comprar la naranja a un precio pactado. Es decir, el explotador se convierte en el proveedor de la naranja necesaria para esa máquina que acaba de dejar en depósito en el establecimiento, comprometiéndose a proporcionar el servicio de reparto de dicha naranja, una, dos o tres veces por semana, según lo requiera el consumo, y a un precio establecido con anterioridad.

Para ello, el explotador necesita a su vez un proveedor de naranja a un precio competitivo. Por lo que debe dirigirse a un mayorista de fruta que le proporcionará diariamente la cantidad de naranja que necesite sin tener que hacer compras elevadas para conseguir ese precio que le permita competir con grandes superficies y otros proveedores similares y conseguir, así, el máximo margen de beneficio propio. Contacto que, por supuesto, nosotros le proporcionaremos.

De esta forma, además, el explotador evita almacenar la fruta y con ello la necesidad de tener unas instalaciones, así como cámaras y otro tipo de infraestructura que no haría más que encarecer su servicio. Simplemente, encargará diariamente la cantidad que necesita para repartir ese día.

FRUCOSOL, da a conocer una idea de negocio que ya se está poniendo en práctica. Proporciona el respaldo de una MARCA RECONOCIDA en el sector Hostalero Nacional e Internacional. También, apoyará mediante el asesoramiento poniendo a disposición un departamento comercial y técnico cuyo interés en que la explotación del nuevo cliente sea un éxito es tanto como el del nuevo inversor.

### III. PROTECCIÓN JURÍDICA

FRUCOSOL concede una licencia en exclusiva para la explotación comercial de sus distintos modelos de utilidad, patentes y diseños industriales que poseen sus modelos de exprimidoras F-50, F-50 A, F-Compact, Self-Service y Freezer. De tal forma que el Franquiciado será el único legitimado para la distribución de dichas máquinas en la zona pactada en el contrato para cada caso.

El número de identificación de la Franquicia (**NIFRA**) es el **2009185217276 F**.

## IV. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRUCOSOL propone 5 de sus modelos de exprimidoras automáticas para llevar a cabo dicha explotación.

Cada modelo está diseñado para cubrir las diferentes necesidades a las que se enfrentan diariamente en la Hostelería. Diseño y funcionalidad se funden para conseguir máquinas atractivas, útiles y duraderas.

Todos los modelos tienen el acabado en acero inoxidable. El exprimido se realiza a una presión controlada que evita la extracción de los compuestos amargos producidos por las esencias de las cáscaras.

### **Modelo exprimidor F-50 (Anexo 1)**

La F-50 de Frucosol destaca por su funcionalidad, robustez, fiabilidad y naturalmente por su rentabilidad. Produce zumo natural de naranja, gozando de todos los beneficios de la vitamina C.

### **Modelo exprimidor F-50 A (Anexo 2)**

La F-50 A de Frucosol destaca por su gran rendimiento y autonomía donde se utilizan grandes cantidades de zumo en poco tiempo, esta es la exprimidora adecuada.

### **Modelo exprimidor F-Compact (Anexo 3)**

F-Compact es nuestro modelo de exprimidor automático más pequeño y compacto.

En un mínimo espacio la F-Compact reúne versatilidad, funcionalidad y un diseño muy atractivo que la hacen adaptarse a cualquier tipo de negocio.

Este modelo está recomendado para establecimientos con una demanda baja de zumo de naranja.

### **Modelo exprimidor Self-Service (Anexo 4)**

Self-Service de Frucosol destaca dentro del mundo de las máquinas exprimidoras de zumo por la incorporación de un grifo que le permite la puesta en marcha y su parada del proceso de exprimido. El mueble contenedor incorpora una rejilla posavasos o botellas de diferentes dimensiones, no supondrá problema alguno.

## **Modelo exprimidor Freezer (Anexo 5)**

La Freezer de Frucosol incorpora un equipo de frío dentro del mueble. Exprimidora totalmente automática en acero inoxidable con alimentador y con una capacidad de almacenamiento de 12 Kg. de naranjas. El modelo Freezer incorpora un equipo de frío dentro del mueble con capacidad para 7 litros de zumo que incorpora un agitador y un grifo antigoteo. Perfecta para el servicio de Hoteles, Buffets y Restauración en general, con una gran demanda de zumo.

## V. NECESIDAD QUE SE PRETENDE CUBRIR

Con este tipo de explotación se pretende cubrir la necesidad del hostelero de acudir al mercado para conseguir la naranja. Lo que supone una pérdida de tiempo y de dinero.

Una pérdida de dinero porque no podemos obviar el coste adicional que supone tener que desplazarse al mercado a diario prácticamente y comprar la naranja a un precio considerablemente más alto. Con Frucosol Servizumo ese problema queda solucionado para el hostelero. Pero no solo eso, si no que no tiene que comprar una máquina exprimidora de naranja para poder ofrecer zumo porque el Franquiciado le deja la máquina en depósito siempre y cuando la naranja que consume el establecimiento sea suministrada por el Franquiciado. Esta máquina sigue perteneciendo al Franquiciado como bien hemos explicado anteriormente.



## VI. NOVEDAD Y VENTAJAS COMPARATIVAS

La principal ventaja comparativa con otros sistemas parecidos es que Frucosol, es el fabricante de la máquina, por lo que aporta una gran experiencia en cuanto al producto y a su forma de comercialización.

Este modelo de negocio adaptado al sistema de Franquicia permite comenzar la actividad con un alto grado de competitividad en el mercado.

Las causas por las que asociarse a FRUCOSOL Servizumo son principalmente la **formación técnica** acerca de la maquinaria que se deja en depósito, **formación comercial** para conseguir la colocación de las máquinas en el menor tiempo posible, formación a la hora de llevar a cabo la organización de la Franquicia, **asesoramiento** referente a los proveedores de la naranja y por supuesto el constante **seguimiento del equipo FRUCOSOL**. A todo esto debemos añadir el respaldo de nuestra enseña en todas las ferias Nacionales e Internacionales más importantes del sector de la Maquinaria de Hostelería.

En cuanto al sector, Frucosol lleva fabricando Maquinaria para Hostelería desde 1991. Esto nos ha permitido conocerlo y ver como evoluciona en todo momento. De hecho, esta idea de comercialización surge de nuestra experiencia con clientes y hosteleros, de tal forma, que se trata de un negocio que nace para cubrir una serie de necesidades reales y que tenemos probado.

En cuanto a la maquinaria, podemos decir que una de sus diferencias al resto es su fabricación en acero inoxidable brillo. Su resistencia a la corrosión, sus propiedades higiénicas y sus propiedades estéticas hacen del acero inoxidable un material muy atractivo para la fabricación de equipamiento de Hostelería.

## VII. REQUISITOS PARA EL FRANQUICIADO

### LOCAL

Para el desarrollo de la Franquicia no es necesario un local comercial con los gastos que ello supondría, ya que no necesita un lugar donde exponer y almacenar productos. Frucosol le ofrece la posibilidad de enviarles la maquinaria conforme a sus necesidades para que de ese modo no tengan que acarrear con un coste adicional.

### TRABAJADORES

Una persona es suficiente para llevar adelante este proyecto. Una sola persona puede manejar una explotación de hasta 200 máquinas.

Ahora bien, una vez tenga el negocio consolidado con una cartera de clientes, estos le reportarán unos beneficios importantes mes a mes que harán que no tenga que ejercer su labor comercial tan intensamente para conseguir más clientes, momento en el que podrá plantearse ampliar su negocio, y será en ese momento decisión suya si necesita o quiere contratar empleados y/o comerciales autónomos comisionados.

O bien podrán crecer a través del sistema de Subfranquiados que Frucosol les propondrá en su momento.

### APTITUDES DEL FRANQUICIADO

El Franquiciado debe ser una persona que cuente con **aptitudes comerciales** y de trato con el cliente, ya que gran parte del éxito de su distribución dependerá precisamente, de su capacidad para tratar y fidelizar a los clientes. No es imprescindible que esté familiarizado con el mundo de la Hostelería.

Nosotros nos encargamos de proporcionarle todas las herramientas y argumentos comerciales necesarios.

## VIII. LOS CLIENTES Y LA COMPETENCIA

Los clientes potenciales a los que debe dirigirse nuestra labor comercial son Hoteles, Restaurantes, Zumerías, Hospitales, Centros Escolares, Residencias Geriátricas, Catering, Comedores de Empresa, Cafeterías...etc.

El ámbito es bastante amplio y teniendo en cuenta el tamaño y las posibilidades de espacio del cliente podremos ofrecer los diferentes modelos de los que disponemos.

Es un producto ya introducido en el mercado, pero la novedad de Frucosol Servizumo es la preparación que tienen nuestros Franquiciados al introducirse en él. Nosotros les facilitaremos el contacto con las cooperativas de naranja para que puedan negociar el mejor precio con ellas, además les proporcionaremos una formación tanto comercial como técnica de las exprimidoras que les aportará grandes ventajas competitivas a la hora de funcionar.

## IX. PLAN COMERCIAL Y OBJETIVOS COMERCIALES

El objetivo comercial del explotador se centra en la colocación de las máquinas que van a componer su explotación.

Por lo tanto, la principal labor al comienzo de la actividad consistirá en la visita de establecimientos de Hostelería y Colectividades con la misión de dar a conocer Frucosol Servizumo y las ventajas que supone.

En esta primera fase, el 100% del esfuerzo se centrará en dicha labor comercial.

Una vez se coloquen las máquinas, se comenzará a dedicar menos tiempo a la labor comercial, y más a dar un servicio a las máquinas que ya están funcionando.

Aunque paulatinamente, nuestra labor comercial vaya en detrimento, siempre es importante reservar un tiempo para seguir haciendo nuevos clientes. Por ejemplo, podemos dedicar dos días a la semana o las tardes para dicha labor. Además, una vez que vayamos haciendo clientes, conseguiremos más interesados que llegarán atraídos por la experiencia de otros conocidos y clientes de nuestro sistema de colocación de las exprimidoras.

Resumiendo, su principal estrategia de promoción estará encaminada a:

- Visitas informativas directas a jefes de empresas (o la persona responsable)
- Utilizar la experiencia de otras empresas como argumento de venta.
- Visitas a Instituciones Públicas y Privadas donde podrá conseguir beneficiosos contratos con Cadenas Hoteleras, Centros Municipales, Asociaciones...

Para la puesta en marcha y permanente desarrollo del negocio contará con el apoyo del equipo FRUCOSOL. Al ser nuestro cliente objetivo un cliente profesional, debemos profesionalizar al Franquiciado. En nuestro curso de formación les enseñamos técnicas de venta específicas para el canal, así como formación técnica en el producto, sus materias primas y el servicio. Por lo que la tarea comercial no debe suponer una limitación para el Franquiciado ya que Frucosol le dará el soporte que necesite en todo momento

## X. PLAN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO

El explotador se ha convertido en el proveedor de la naranja necesaria para esa máquina que posee en depósito en el establecimiento y se ha comprometido a proporcionar el servicio de reparto de dicha naranja según lo requiera el consumo y a un precio establecido con anterioridad.

Para un correcto contacto con el cliente hay que entablar una comunicación con el cliente preguntando al personal del establecimiento si encuentra alguna dificultad y dar respuesta a sus preguntas conforme el equipo de FRUCOSOL le haya formado. Para cualquier duda contará con nuestro apoyo.

## XI. APOYO QUE OFRECE FRUCOSOL

La razón de este éxito hay que buscarlo en que la distribución responde perfectamente a las necesidades de la empresa actual. Permite al Franquiciado unirse a un grupo fuerte, con recursos financieros y así aprovecharse de las ventajas de escala de nuestra marca, de nuestra publicidad a nivel Nacional e Internacional, de nuestro apoyo, consejos, saber hacer y avances, lo que le permitirá hacerse un hueco, garantizándole mayores posibilidades de éxito en su aventura empresarial que si se aventurara a realizarla por sí sólo.



Nosotros le acompañaremos en los retos de futuro:

- Orientación al cliente para conocer y comprender sus necesidades.
- Agilidad para adaptarse a los cambios y anticiparse a la demanda.

Orientados a la calidad y mejora constante, con un talante dialogante para buscar el beneficio mutuo.

**FRUCOSOL** pone a su disposición:

- Curso de formación, en nuestras instalaciones de Calahorra con alojamiento en hotel y dietas.
- Se proporcionará una dirección de correo electrónico, servicio de tienda on-line y ordenador portátil con las herramientas de trabajo necesarias para poner en marcha Frucosol Servizumo.
- El centro de FRUCOSOL tendrá a disposición de todos nuestros clientes un teléfono de Atención al Cliente, donde podrá resolver cualquier duda
- Material necesario para llevar a cabo la actividad referente a catálogos, fichas técnicas, cartelería, trípticos, tarjetas de visita, rotulación en vehículos...etc. (Anexo 6).
- Publicidad que nos da la presencia en ferias tanto Nacionales como Internacionales (Anexo 7).
- Nuestros productos están homologados con las certificaciones más reconocidas a nivel internacional: la Declaración de Conformidad de las Normas Europeas y el Certificado de Calidad y

Seguridad eléctrica en conformidad según  normas 

- Formamos parte de las asociaciones más importantes del sector: Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias afines

 ; Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamiento para Hostelería y

Colectividades  ; y European Federation of Catering Equipment Manufacturing .

# MODELO F-50

F-50



EXPRIMIDORAS AUTOMÁTICAS  
para cítricos

AUTOMATIC JUICER MACHINES  
for citrus fruits





**CARACTERÍSTICAS**

Exprimidora totalmente automática de alimentación manual, para ofrecer zumo recién exprimido sin manipulación por parte del personal.

De diseño atractivo y construcción en acero inoxidable acabado en brillo, que le permite encajar en cualquier tipo de ambiente. No hay exprimidora más pequeña y más ligera que iguale sus prestaciones actualmente en el mercado.

Exprimidoras que aportarán a su negocio rentabilidad, ahorro de tiempo e imagen. La apertura frontal permite la visualización de todo el proceso, algo muy atractivo para los clientes que pueden ver el exprimido natural y comprobar su higiene, ya que es totalmente automático y no hay ningún tipo de manipulación.

Nuestras exprimidoras garantizan un manejo sencillo y una limpieza rápida.

**CHARACTERISTICS**

Automatic juicer of manual feeding to offer fresh squeezed juice without manipulation.

It has an attractive design and is made of stainless steel, which makes it fit in any kind of atmosphere.

There isn't any smaller and lighter machine that equalizes its technical features in the market currently. Automatic juicer machines that will provide your establishment with profits, time saving and nice image.



The front opening allows you the visualization of the squeezing process, something especially attractive for the customers that can see the natural squeezing and check the hygiene due to the fact it is completely automatic, and there is no manipulation at all.

Our juicer machines guarantee you an easy handling and a fast cleaning.

**FABRICAMOS SOLUCIONES PROVIDING SOLUTIONS**

PG. Tejerías Norte  
C/ San Lázaro s/n  
26500 Calahorra  
( La Rioja ) España

Tel. +34 941 147 653  
Fax +34 941 148 519  
frucosol@frucosol.com  
www.frucosol.com



**F-50**

- **Consumo** 150 W
- **Motor** 3/4 CV
- **Voltaje** 230 - 110V 50 - 60Hz
- **Producción** 20 -25 frutas/min
- **Consumption** 150 W
- **Motor** 3/4 HP
- **Tamaño de la fruta** Hasta 85mm
- **Voltage** 230 - 110V 50 - 60Hz
- **Production** 20 - 25 fruits/min
- **Fruit diameter** All sizes up to 85mm
- **Peso** 34 Kg
- **Weight** 34 Kg
- **Seguridad** Sensores automáticos de apagado
- **Security** Automatic sensors of switching off

**F-50**

**MODELO F-50**



# MODELO F-50 A



F-50-A

EXPRIMIDAS AUTOMÁTICAS  
para cítricos

AUTOMATIC JUICER MACHINES  
for citrus fruits





CARACTERÍSTICAS

Totalmente automática y fácil de manejar, su sistema de funcionamiento no exprime la cáscara y le permite obtener un zumo natural sin restos de acidez. Gran rendimiento pues extrae el zumo y la pulpa queda en la corteza.

Este modelo cuenta con todas las características del F-50 y además incorpora un alimentador automático con una capacidad de almacenaje de 12 kg. El alimentador es circular y hecho en acero inoxidable brillante que le da un aspecto original y diferenciador del resto de equipos exprimidores.

Exprimidoras que aportarán a su establecimiento rentabilidad, ahorro de tiempo e imagen. Adaptables a cualquier negocio y a todo tipo de ambiente: panaderías, hornos, salones de té, coffee-shops, supermercados, fruterías, buffets de hoteles...



CHARACTERISTICS



It is completely automatic, easy to use, and its working system does not squeeze the peel and allows you to get a fresh juice without bitter remains. It provides you with a great efficiency because it gets the juice and the pulp remains in the peels.

This model has all the characteristics of the F-50 and it also incorporates an automatic feeder with a storage capacity for 12 kg. The feeder is circular and it is made of bright stainless steel which gives it an original and a different look from the other squeezer machines.

Automatic juicer machines that will provide your establishment with profits, time saving and good image. These can be adapted to any business and all the environments: Baker's shop, Tea saloons, Coffee-shops, Supermarkets, Hotels...

FABRICAMOS SOLUCIONES PROVIDING SOLUTIONS

PG. Tejerías Norte Tel. +34 941 147 653
C/ San Lázaro s/n Fax +34 941 148 519
26500 Calahorra frucosol@frucosol.com
(La Rioja) España www.frucosol.com



- Consumo 250 W, Motor 3/4 CV, Voltaje 230 - 110V 50 - 60Hz, Producción 20 - 25 frutas/min, Tamaño de la fruta Hasta 80mm, Peso 44 Kg, Seguridad Sensores automáticos de apagado, Fruit diameter All sizes up to 80mm, Weight 44 Kg, Security Automatic sensors of switching off, Consumption 250 W, Motor 3/4 HP, Voltage 230 - 110V 50 - 60Hz, Production 20 - 25 fruits/min

F-50 A

MODELO F-50 A

# F-Compact MODELO F-Compact



EXPRIMIDORAS AUTOMÁTICAS  
para cítricos

AUTOMATIC JUICER MACHINES  
for citrus fruits





**CARACTERÍSTICAS**

La F-Compact es nuestro modelo de exprimidor automático más pequeño y compacto.

En un mínimo de espacio la F-Compact reúne versatilidad, funcionalidad y un diseño muy atractivo que la hacen adaptarse a cualquier tipo de negocio. La apertura frontal permite ver el proceso de exprimido, algo muy atractivo para el cliente.

Fabricada en acero inoxidable y utilizando materiales de alta calidad que hacen de su durabilidad, uno de sus puntos fuertes.

Este modelo está recomendado para establecimientos con una demanda baja de zumo de naranja.



**CHARACTERISTICS**

The F-Compact is our new automatic juicer, being smaller and compacter then the previous ones.


In a minimum space, the F-Compact combines versatility, functionality and a design that makes it suitable for any type of business. The front cover allows seeing the squeezing process, something very interesting for the customers.

It is made in stainless steel, using high quality materials, so we could say that " long-life" is one of its strong points.

This model is recommended for establishments that doesn't have too much demand of orange juice.

**FABRICAMOS SOLUCIONES PROVIDING SOLUTIONS**

PG. Tejerías Norte  
C/ San Lázaro s/n  
26500 Calahorra  
( La Rioja ) España  
Tel. +34 941 147 653  
Fax +34 941 148 519  
frucosol@frucosol.com  
www.frucosol.com



**Consumo**  
150 W

**Voltaje**  
230 - 110V  
50 - 60Hz

**Producción**  
10 - 12 frutas/min

**Consumption**  
150 W

**Voltage**  
230 - 110V  
50 - 60Hz

**Producción**  
10 - 12 fruits/min

**Tamaño de la fruta**  
Hasta 70 mm

**Fruit diameter**  
All sizes up to 70 mm

**Peso**  
25 Kg

**Weight**  
25 Kg

**F-Compact**

**MODELO F-Compact**



SELF-SERVICE

MODELO SELF-SERVICE

**FRUCOSOL**



EXPRIMIDORAS AUTOMÁTICAS  
*para cítricos*

AUTOMATIC JUICER MACHINE  
*for citrus fruit*



[WWW.FRUCOSOL.COM](http://WWW.FRUCOSOL.COM)

**CARACTERÍSTICAS**

Este modelo de exprimidor Frucosol se caracteriza por la incorporación de un grifo que permite la puesta en marcha y su parada del proceso de exprimido simplemente presionándolo. Así los clientes pueden disfrutar al instante del zumo recién exprimido de la forma más cómoda y sencilla.

El modelo Self- Service al igual que todos los demás exprimidores Frucosol, está fabricado en acero inoxidable en brillo de alta calidad, que hacen que su durabilidad sea uno de sus puntos fuertes.

El mueble contenedor incorpora una rejilla posavasos regulable en altura gracias a la cual el llenado de vasos o botellas de diferentes dimensiones no supondrá problema alguno. Gracias a esto, este modelo es ideal para supermercados, hoteles, buffets, caterings...etc

**CHARACTERISTICS**


This Frucosol orange juicer is characterized because just pressing its faucet the squeezing mechanism will start to work. Then the customers will have fresh orange juice in seconds and in the most comfortable and easy way.

The Self- Service model, as all the Frucosol orange juicers, is made of bright High Quality Stainless Steel; in that way, we can say without any problem that long-life is one of its strong points.

The stainless steel cabinet has a glasses rack that whose position can be adjusted; thanks to it the filling of glasses or bottles of different dimensions will not be a problem for the user. Then, this is an ideal machine for hotels, buffets, caterings or supermarket.

**FABRICAMOS SOLUCIONES  
PROVIDING SOLUTIONS**

PG. Tejerías Norte | Tel. +34 941 147 653  
C/ San Lázaro s/n | Fax +34 941 148 519  
26500 Calahorra | frucosol@frucosol.com  
( La Rioja ) España | www.frucosol.com



- Consumo 250 W
- Consumption 250 W
- Producción 20 -25 frutas/min
- Production 20 - 25 fruits/min
- Capacidad Alimentador 12 Kg
- Feeder Capacity 12 Kg
- Peso 90,5 Kg
- Weight 90,5 Kg
- Seguridad Sensores automáticos de apagado
- Security Automatic sensors of switching off

**SELF-SERVICE**

**MODELO SELF-SERVICE**

MODELO FREEZER  
FREEZER



EXPRIMIDORAS AUTOMÁTICAS  
*para cítricos*  
AUTOMATIC JUICER MACHINES  
*for citrus fruits*





## CARACTERÍSTICAS

Exprimidora totalmente automática fabricada en acero inoxidable, muy robusta, con alimentador con una capacidad de almacenamieto de 12 kg de naranjas. El modelo Freezer incorpora un equipo de frío con depósito dentro del mueble con capacidad para 7 litros de zumo que incorpora un agitador y un grifo antigoteo La temperatura de conservación es regulable entre 1° y 7° C.

Ideal para ser utilizado tanto por personal del establecimiento como el consumidor final. Este completo equipo incorpora un mueble contenedor también en acero inoxidable para los desperdicios, que le dota de una gran autonomía y movilidad.

Son el complemento perfecto para el servicio de hoteles, buffets y restauración en general, con una gran demanda de zumo.



## CHARACTERISTICS


This is automatic orange juice machine completely made in stainless steel; it is a very strong machine provided with an automatic feeder with a capacity of 12 kgs. The Freezer model has a cooler in a 7 litres tank that includes a waver and no-drip faucet. The temperature can be adjustable between 1° and 7° C.

This model is ideal to be used either by staff of the establishment or by the end user. This complete equipment is served with a stainless steel cabinet for the peels too, so a great autonomy is one of its main characteristics.

It is the perfect partner for the service in hotels, buffets and horeca sector with an important request of juice.

## FABRICAMOS SOLUCIONES PROVIDING SOLUTIONS

PG. Tejerías Norte | Tel. +34 941 147 653  
C/ San Lázaro s/n | Fax +34 941 148 519  
26500 Calahorra | frucosol@frucosol.com  
( La Rioja ) España | www.frucosol.com



- Consumo 400 W
- Producción 20 -25 frutas/min
- Consumption 400 W
- Production 20 - 25 fruits/min
- Capacidad Alimentador 12 Kg
- Feeder Capacity 12 Kg
- Peso 117 Kg
- Weight 117 Kg
- Seguridad Sensores automáticos de apagado
- Security Automatic sensors of switching off

**FREEZER**  
MODELO FREEZER



## ANEXO 6: LISTADO DE MATERIALES

- 35 Máquinas modelo F-50 (pueden combinarse con el resto de modelos).
- Servicio tienda online.
- Alta de correo electrónico con dominio franquicia-frucosol.com.
- Posibilidad de vender algún producto **Frucosol** según la cláusula del contrato.
- PC portátil con las herramientas necesarias para llevar a cabo el negocio.
- Tarjetas de visita: 500 unidades.
- Catálogo general de Frucosol para dejar en las visitas: 100 unidades.
- Trípticos: 600 unidades.
- Carpetas Frucosol para dar información y presupuestos: 400 unidades.
- Sobres Frucosol: 1.000 unidades.
- Estancia para dos personas durante el curso de Formación\*\* en Calahorra.
- Dietas durante la estancia.
- Rótulos en el vehículo.
- Contratos tipo para llevar a cabo la actividad.
- Asistencia de un comercial.
- Publicidad a nivel nacional e internacional en ferias tanto del sector del Equipamiento de Maquinaria para Hostelería como de la Franquicia.

*(\*\*)El curso de formación consistirá:*

- Información técnica sobre los modelos de máquina F-50, F-50 A, F-Compact, Self-Service y Freezer.
- Formas de comercialización.
- Curso Informático.

## **ANEXO 7: LISTADO DE FERIAS**

**ALIMENTARIA y HOSTELCO** - Barcelona

**GOURMETS Y HOREQ** - Madrid

**HOSTELEQUIP** - Málaga

**GULF FOOD** - Dubai

**FHA** - Chicago

**HOREXPO** - Lisboa

**HOST** - Milán

**SIF & CO** - Valencia

**EXPOFRANQUICIA** - Madrid

**FRANCHISE EXPO PARIS** - París

**PARA OBTENER EL PLAN FINANCIERO Y LOS DATOS  
ECONÓMICOS, PÓNGASE EN CONTACTO CON  
NOSOTROS**

***OFICINAS CENTRALES:***

**POL. IND. TEJERÍAS NORTE C/ SAN LÁZARO S/N**

**26500. CALAHORRA. LA RIOJA**

**TEL. + 34 941 147 653**

**FAX. +34 941 148 519**

**[info@franquicia-frucosol.com](mailto:info@franquicia-frucosol.com)**

**[www.franquicia-frucosol.com](http://www.franquicia-frucosol.com)**